

Przenośny Android POS Terminal z drukarką termiczną 58mm

(M/N: POS-Q5/Q6)

Cechy:

system operacyjny Android 8.1;

Komunikacja 2G/3G/4G dla opcji;

Q5: 3G, czterordzeniowy 1,3 GHz, 2G Baran 16G ROM;

Q6: 4G, czterordzeniowy Cortex A53 1,25G Hz 2GRAM16GROM;

Wbudowany szybki moduł drukarki termicznej 58 mm;

Wbudowany aparat 5 megapikseli;

Wbudowany głośnik o dużej głośności;

Skaner kodów kreskowych CCD klasy przemysłowej do opcjonalnego

Funkcja NFC (HF) opcjonalnie;

Obsługa ładowania interfejsu 12 V DC;

Bateria o dużej pojemności 5000 mAh.

Specyfikacja techniczna:

O/S	Android 8.1
procesor	Czterordzeniowy Cortex A171.3GHz (Q5,3G) Czterordzeniowy Cortex A53 1,25 GHz (Q6,4G)
RAM	2 GB
Błysk	16 GIGA BAJTÓW
Wyświetlacz	Ekran HD IPS o przekątnej 5,99 cala, najwyższa rozdzielczość 1440 x 720
Dotykać	Pojemnościowy wielopunktowy dotyk
Aparat fotograficzny	5MP
Skaner	Skaner CCD 1D (opcja)
RFID	13.56 MHZ 14443A NFC (HF) opcjonalnie
Sieć	GSM900/1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 ----- Q5 GSM900/1800 WCDMA2100 TD-SCDMA:B34 B39/FDD-LTE:B1 B3 / TDD-LTE:B38 B39 B40 B41----- Q6

Bluetooth	Bluetooth 4.0
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n
Głośnik	1 W pojedynczy kanał
Mikrofon	Wejście mikrofonowe
Przycisk	Przycisk zasilania, przycisk skanowania
We/Wy	Gniazdo ładowania, USB, gniazdo SIM, słuchawki 3,5 mm
Bateria	7,4 V / 5000 mAh
Drukarka	Termiczna drukarka pokwitowań 58 mm, prędkość drukowania 90 mm/s, Żywotność 50 km, średnica 50 mm duży magazyn papieru
Rolka papieru	Maksymalna średnica 50mm
Zasilacz	Wejście 100-240V/1.5A 50/60Hz Wyjście: 12 V 1A





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





Odpowiednie dokumenty:

POS-Q5/Q6.SPECYFIKACJA