

Przenośny Androida 11 POS Terminal z drukarką termiczną 58mm

(M/N: POS-Q9Pro)

Cechy:



Obsługiwane GPS/AGPS;

drukarka termiczna 58mm*40mm;

aparat 5MP z autofokusem z lampą błyskową LED;

Wsparcie zarządzania serwerem TMS;

skaner CCD do opcji;

Funkcja NFC opcjonalnie.

Specyfikacja techniczna:

| | |
|-----------|--|
| Model | POS-Q9Pro |
| Nazwa | 5,0-calowy ręczny terminal pos |
| Bateria | Akumulator litowo-jonowy 7,7 V, 2600 mAh; |
| Zasilacz | Wejście: AC: 100-240V, Wyjście: 5V,2A |
| Interfejs | Typ C*1, kabel do transmisji danych, USB-Typ C, 0,8 m odstępny |

| | |
|------------------------------|--|
| Antena | 2G/3G/4GWIFI i BluetoothGPS |
| Klucz | Włączanie/wyłączanie zasilania, zwiększanie głośności (można dostosować jako skanowanie), zmniejszanie głośności |
| Gniazdo karty | 1 * SIM (zapewnij wielozakresowy, wielosygnałowy) |
| Czas trwania | Gotowość 250 godzin pracy 16 (wyświetlanie i połączenie bezprzewodowe) |
| Zapobieganie upadkom | 1.0 laboratorium zapobiegające upadkom Standard |
| Wyświetlacz | |
| Główny ekran | 5.0-calowy monitor z ekranem dotykowym HD IPS |
| Rezolucja | 1280*720 |
| Ekran dotykowy | Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G FF |
| Wydajność | |
| procesor | Spreadtrum A55,8-rdzeniowy 1. 6Ghz |
| Pamięć | 2 GB RAM 16 GB ROM (3G 32G) opcjonalnie □ |
| Tryb komunikacji | GSM, WCDMA, TDD_LTE, FDD_LTE NFC: ISO/ICE14443, typ A i B, karta Mifare (opcjonalnie) WIFI: 2.4G, obsługa IEEE 802.11a/b/g/n |
| GPS/A-GPS | Wbuduj GPS, obsługuj A-GPS |
| System operacyjny | Android 11 |
| Drukarka | 58 mm, rolka papieru 40 mm, 75 mm / s, czas wydruku ≥50 km Drukuj kod kreskowy i kod QR, wykrywanie życia online itp. |
| Aparat fotograficzny | Tylna kamera 5M px (obsługa skanowania 1D i 2D oraz płatności) |
| Skaner | Skaner CCD do opcjonalnego |
| Głośnik | 8 W, ≥ 95dB, interfejs audio, mono, konstrukcja o dużej głośności |
| Pakiet | |
| Waga | Netto 0,31 kg Brutto 0,56 kg |
| Rozmiar pojedynczego pudełka | 210*91*78mm |
| 10 w 1 kartonie | 340*215*200mm/6,2kg |
| Środowisko | |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -10 do 60 stopni Celsjusza |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 80% |
| Wilgotność przechowywania | 10%~90% |

Handheld POS Terminal

POS-Q9 Pro



CORE-CONFIG



58mm Thermal Printer



Large Volume Speaker



5.0-inch HD IPS Screen



Large Capacity Battery



Big Paper Warehouse



5 Megapixels Camera



2G/3G/4G/Wifi/Bluetooth



NFC



Ultra-thin Fuselage

Details Show



The bare weight is only 304g. The thickness of the machine is only 20mm, excellent grip feeling, one-hand operation is not tired, higher work efficiency.



High Speed Thermal Printer

Seiko high-speed printer, better performance of receipt printing

75mm/s

Printing Speed

58mm

Print Width

Φ40mm

Paper Roll

50km

TPH Life



Camera

5MP AF+ Flashlight
1D/2D Barcode recognition
CCD scanner (optional)



The 5 megapixels AF camera with flashlight complete with autofocus, assures rapid scanning and error-free data, collection even in poorly lit environments.

Strong Performance



OS

Android 11



Memory

2GB RAM+16GB ROM,
3G+32G(optional)

Near Field Communication



Lithium-ion Battery

7.7V, 2600mAh Lithium ion polymer battery
Quick charging and long use time



Waterproof and Shock-Resistant



360 overall protection

Shock-resistant and have longer life



Shock-resistant designs

Edge covered to resistant dropping and cushion the impact force



Packing Size



Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

