

Przenośny Android POS Terminal z etykietą termiczną i drukarką paragonów

(M/N: POS-T2 Pro)

Cechy:



Ośmiodziesiętny, SC9863, procesor Cortex-A55, 1,6 GHz;

Wbudowana, szybka termiczna drukarka paragonów i etykiet o średnicy 58 mm;

Standardowa 3 GB RAM 16 GB ROM;

Wbudowany głośnik o dużej głośności;

Wbudowany moduł NFC;

2 * gniazdo karty SIM;

Obsługa szybkiego ładowania USB typu C;

Wymienna bateria kobaltowa o dużej pojemności 6400 mAh;

Czytnik kodów kreskowych 1D i 2D oraz odcisk palca dla opcji;

Obsługiwany Androida 12.

Specyfikacja techniczna:

Model	POS-T2Pro
Nazwa	Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 5,99 cala, obsługują podpis elektroniczny
Bateria	3,8 V /6400 mAh
Zasilacz	Wejście: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A, wyjście: 5 V DC / 2 A
Interfejs ładowarki	USB typu C
Wyświetlacz	
Główny ekran	Wyświetlacz dotykowy HD o przekątnej 5,99 cala
Rezolucja	720*1440 pikseli na sekundę
Wydajność	
procesor	ośmiodzeniowy, SC9863, procesor Cortex-A55, 1,6 GHz
RAM	3 GB
Błysk	16 GB Flasha
Komunikacja	2G/3G/4G
System operacyjny	Android 12
Przycisk	Przycisk zasilania, przycisk skanowania, przycisk głośności
Bluetooth	Bluetooth 4.2
Wi-Fi	WIFI 802.11 b.g.n, obsługa 2.4G
Drukarka	Termiczna drukarka paragonów i etykiet 58 mm
Rolka papieru	Szerokość: 58mm; Średnica: ≤40mm
Skaner	Dekodowanie kamery 5 megapikseli, skaner 2D (opcja)
NFC	Obsługa ISO/IEC 14443A i B, Mifare, karta felica
Gniazdo karty SIM	Sim*2 (domyślnie) lub Sim*1Sam*1 dla opcji
Głośnik	Cyfrowy głośnik audio
Odcisk palca	Odcisk palca FBI/STQC (opcjonalnie)
GPS lub AGPS	Obsługa GPSAGPS
MDM	Wsparcie
Akcesoria peryferyjne	pakiet
Akcesoria	USB typu C*1
	Adapter do ładowania*1
	instrukcja obsługi*1
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni Celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80%
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90%







82mm




57.5mm



197mm







Odpowiednie dokumenty:

[POS-T2 SDK](#)