

Przenośny terminal 5.5 "Android POS z drukarką termiczną 58 mm

(M / N: POS-Z91-Q)

Wprowadzenie

Z91 Czas antenowy Android POS z drukarką, system operacyjny Android 5.1, 5.5 calowy ekran dotykowy, bardzo długa pojemność baterii w trybie gotowości wynosi 2800 mAh, drukowanie na papierze termicznym,

Aparat 5 milionów pikseli, 2 g / 3 g / 4 g / Wi-Fi, komunikacja Bluetooth, to doskonałe wykonanie i najwyższej jakości urządzenie to najlepszy wybór na rynku.

cechy

System operacyjny Android 5.1

1G RAM i 8G Flash

5.5 calowy pojemnościowy dotknąć ekran

Wbudowana szybka drukarka termiczna

Kompatybilny z wieloma pasmami częstotliwości 4G

2g / 3g / 4g, Wi-Fi, komunikacja Bluetooth

Wbudowane 5 Kamera megapikselowa

Obsługa zbliżeniowego czytnika kart NFC

Długa pojemność baterii w trybie gotowości wynosi 2800 mAh

Funkcja odcisków palców opcjonalny

Specyfikacja techniczna

System operacyjny	Android 5.1
Baran	RAM □ 1 GB FLASH □ 8 GB
Rozszerzone przechowywane	Interfejs karty Micro SD
Ekran wyświetlający	Ekran dotykowy 5,5 cala
Ekran dotykowy	Pojemnościowy ekran dotykowy, obsługuje podpis elektroniczny
Wyświetlanie rozdzielczości	1280 * 720

Drukarka	Szerokość papieru 58 mm. Średnica 40 mm. Wbudowana szybka drukarka termiczna
Papier do drukarki	Szerokość: 58 mm Długość roli papieru: 40 mm
Gniazdo SAM	2 szt
Slot na kartę SIM	1 szt
Czytnik kart zbliżeniowych NFC	Obsługa karty ISO / IEC 14443 typu A&B, Mifare, felica, zgodnie ze specyfikacją EMV / PBOC PAYPASS. (Opcje)
Interfejs USB	Micro USB OTG, zgodny ze standardem USB 2.0 HS, port szeregowy Mini USB
Komunikacja	Sieć 4G, 3 G i 2 G. Komunikacja Wi-Fi, obsługa hotspotów Komunikacja Bluetooth
GPS	Obsługa GPS i AGPS
Aparat fotograficzny	Aparat 5 megapikseli
Czytnik kodów kreskowych	Obsługuje skanowanie 1 d / 2 d
Pasma karty SIM	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800 MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
Multimedia	Obsługa nagrywania, transmisji głosowej Obsługa odtwarzania / nagrywania wideo
Klawiatura z hasłem	Wbudowana klawiatura hasła (wirtualna) Obsługuje algorytmy DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 i AES
Bateria	Bateria litowa: 2800 mAh, 7,4 V.
Zasilacz	Wejście: od 110 V do 240 V AC / 50 ~ 60 Hz Wyjście: 5 v DC / 2 A. Ogólny interfejs Micro USB
Rozmiar	191 mm × 80 mm × 46 mm
Akcesoria opcjonalne	Napisz rysik Baza, opcjonalna podstawa standardowa (tylko funkcja ładowania)



Wewnątrz obrazu



POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91



Odpowiednie dokumenty:

POS-Z91 SDK