

TM-1106 11,6-calowy ekran dotykowy OEM naścienny POS wyświetlacz LCD (M/N:TM-1106)

Cechy:

- Wysoka rozdzielczość: wsparcie 1 366*768;
- Wielopunktowy Pojemnościowy Panel dotykowy;
- Port VGA i kabel VGA w standardzie;
- Wbudowany kabel HDMI do opcjonalnego;
- Żywotność: 5 milionów dotyku;
- Solidna podstawa do regulacji kąta podniesienia ekranu.

Specyfikacja:

| | |
|------------------------------------|---|
| Rozmiar ekranu LCD | 1" |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Rezolucja | 1366*768 |
| Rozstaw pikseli (mm) | 0,297 |
| Liczba kolorów | 16,2 mln |
| Współczynnik kontrastu | 700/1 |
| Jasność | 40 0cd/m ² |
| Czas odpowiedzi | 8ms |
| Panel dotykowy | 1 1,6" Wielopunktowy Pojemnościowy Panel dotykowy |
| Interfejs | VGA do monitora, USB do ekranu dotykowego, kabel HDMI do opcjonalnego |
| Moc | 12V DC 3A |
| temperatura robocza | -10C ~ 60C |
| Uderzenia testu wytrzymałościowego | Ponad 10 milionów |
| Liniowość | 1,50% |
| Grubość folii | 0,175 mm, 0,188 mm |



TM-1106






TM-1106





TM-1106



300°





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106

