

## 15.6-calowy monitor dotykowy wielopunktowy

(M / n: TM-1509)

### Funkcje:

15.6-calowy ekran LVDS;  
(16: 9) 1366 \* 768 Rozwiązanie;  
Wielofunkcyjna panle pojemnościowa;  
Portu VGA i kabel VGA na standard;  
Portu HDMI Buit-in, kabel do opcjonalnego;  
Lifetime: 5 milionów dotykowych;  
Baza aluminiowa do regulacji kąta elewacji ekranu.

### Dane techniczne:

Rozmiar ekranu LCD.	15.6 "
Współczynnik proporcji	16: 9.
Rozkład	1366 * 768.
Pixel Pitch (mm)	0,297.
Liczba kolorów.	16.2m.
Współczynnik kontrastu	700/1.
Jasność	400cd / m <sup>2</sup>
Czas odpowiedzi	8ms.
Panel dotykowy	15.6 "Multi-punktowy panel dotykowy pojemnościowy
Berło	VGA dla monitora, USB do ekranu dotykowego, kabel HDMI do opcjonalnego
Moc	12V DC 3a.
temperatura robocza	-10c ~ 60c.
Strikes testów wytrzymałościowych	Ponad 10 milionów
Liniowość	1,50%
Wilgotność	<95%





TM-1509









TM-1509







TM-1509







TM-1509





TM-1509





TM-1509



