

Skala drukowania kodów kreskowych

(Model nr.: TM-AA-5D)

Funkcja:

- n Może przechowywać maksymalnie 16 formatów etykiet, każdy PLU może cytować inny format etykiety w bibliotece 16 formatów;
- n Format etykiety można dowolnie zaprojektować;
- n Drukowanie etykiet i ciągłe drukowanie na papierze dozwolone;
- n Potężne oprogramowanie do zarządzania, szybkie przesyłanie lub pobieranie;
- n Obsługa różnych formatów kopii zapasowych, transfer plików tekstowych sprawia, że pos może współpracować z innymi wagami lub oprogramowaniem;
- n Przyjazny interfejs oprogramowania zarządzającego prowadzi do logicznego i rozsądnego działania;
- n Ręczne i automatyczne drukowanie inwentaryzacji i formularzy raportów;
- n Wszystkie funkcje można ustawić z komputera lub z wagi;

Specyfikacja:

Pojemność przechowywania:	max. 4000 PLU
Różne właściwości PLU:	Maksymalnie 3 linie nazwy artykułu; max 3 linie informacji reklamowych, kod POS, cena jednostkowa; maksymalnie 4 okresy rabatowe i stopa dyskontowa itp.
Liczba klawiszy skrótu:	71
Przechowywanie informacji reklamowych:	może pomieścić maksymalnie 22 sztuki informacji reklamowych
Dowolny tekst:	może pomieścić 32 sztuki dowolnego tekstu
Rozkład:	3000
Temperatura:	przechowywanie -10 ~ + 55 ° C; robocza 0 ~ + 40 ° C
Wilgotność:	≤85% RH
Zasilacz:	AC 220 V, 50 Hz
Tryb wyświetlania:	jasnoczerwona dioda LED
Cyfry:	waga 5 cyfr, cena jednostkowa 5 cyfr, ceny całkowite 7 cyfr
Szerokość druku:	30 mm-60 mm
Prędkość druku:	75 mm / s
Port:	RS232 (standard), Ethernet (opcja), szuflada kasowa (opcja)
Wymiar	381 * 428 * 500 mm

Parametry

Maksymalne ważenie	3kg	6kg	15kg	30kg
Przedziały skali	1g	2g	5g	10g
Precyzja	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Minimalna waga	20g	40g	100 gramów	200g



TM-AA-5D



www.ocominc.com

CE FC





TM-AA-5D



www.ocominc.com

CE FC





TM-AA-5D



www.ocominc.com

CE FC

