

# Wytrzymały mobilny skaner kodów kreskowych z terminalem mobilnym

(OCBS -A100)

## Cechy:

Czterordzeniowy Qualcomm Android 7.1  
2G RAM + 16G ROM  
4.0 in. 480 \* 800 WVGA IPS Screen  
Klawiatury numeryczne i funkcjonalne  
Obsługuje komunikację 4G  
2.4G + 5G Podwójny tryb Wi-Fi i Bluetooth  
Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, bateria 3200 Ah  
Wytrzymała tolerancja na upadek IP54 / 1,5 m  
8-megapikselowy autofocus z opcjonalną lampą błyskową LED  
Skaner kodów kreskowych 1D / 2D dla opcjonalnego

SPECYFIKACJE		
CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA		
Wymiar	162 mm (wys.) X 73 mm (szer.) X 20 mm (gł.) ± 2 mm	
Waga	Waga netto: 266 g (łącznie z baterią i paskiem na nadgarstek)	
Pokaz	4,0-calowy ekran dotykowy TFT-LCD (WVGA 480x800) z podświetleniem	
Podświetlenie	podświetlenie LED	
Klawiatury	3 klawisze TP, 23 klawisze funkcyjne, 4 boczne przyciski	
Rozszerzenia	2 karty SIM, 1 karta TF	
Bateria	Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 3200 mAh	
CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI		
procesor	Czterordzeniowy Qualcomm	
System operacyjny	Android 7.1	
Przechowywanie	2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci ROM, MicroSD (maks. Rozszerzenie 32 GB)	
ŚRODOWISKO UŻYTKOWNIKA		
Temp. Pracy	-20 °C do 50 °C	
Temperatura przechowywania	-20 °C do 70 °C	
Wilgotność	5% RH do 95% RH (bez kondensacji)	
Upuść dane techniczne	5 stóp / 1,5 m spadku do betonu w całym zakresie temperatur roboczych	
Opieczętowanie	IP54, zgodność z IEC	
ŚRODOWISKO ROZWOJOWE		
SDK	Zestaw programistyczny HHW	
Język	Java	
Środowisko	Android Studio lub Eclipse	
KOMUNIKACJA DANYCH		
WWAN	TDD-LTE, FDD-LTE, B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41	
WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G	
WPAN	Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE	
PRZETWORNIK DANYCH		
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH (OPCJONALNIE)		
Kod kreskowy 1D	Silnik laserowy 1D	Mingde uE966 (Honeywell 4313 dla opcjonalnego)
	Symboliki	Wszystkie główne kody kreskowe 1D
Kod kreskowy 2D	Imager 2D CMOS	Mingde ME54800 (Honeywell 3680 dla opcjonalnego)
	Symboliki	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, kod QR, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Australian Pos tal, Japan Pos tal, Holenderski Pos tal. itp.
CZYTNIK RFID (OPCJONALNIE)		
RFID HF	Częstotliwość	13,56 MHz
	Protokół	ISO 14443A i 15693
	Zakres R / W	2 cm do 8 cm
AKCESORIA		
Standard	1x Zasilanie 1x litowo-polimerowa bateria Kabel ładowający 1xDC Kabel do transmisji danych 1xUSB	
Opcjonalny	Kolebka	



# OCBS-A100





# OCBS-A100





## FAQ

### 1. Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku produkcji niestandardowej można omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

### 2. Przykładowa dostępność i polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbki jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić koszty próbki lub wysłać więcej produktów jednostkowych wraz z przesyłkami.

Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio za pomocą t / t, western union lub paypal. Możesz go również kupić w naszym sklepie internetowym na aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Gwarancja**

OCOM dąży do zapewnienia najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, które spełnią oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę fortune 500 i mamy gwarancję handlu na najwyższym poziomie 1, która w 100% chroni twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi zwykle około 12 + 1 miesięcy od wysyłki, niektóre wyznaczone modele mogą mieć gwarancję 24 miesiące;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy będzie uważany za nieprawidłową dostawę (DOA). Produkty DOA dają pierwszeństwo wymianie i wysyłane są kurierem.

W przypadku zamówień masowych chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z wysyłką do szybkiej lokalnej naprawy. Następnie możesz zwrócić części uszkodzone do przeróbki i analizy.

### **4. Warunki płatności**

W przypadku zamówienia masowego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. Jeśli chodzi o kolejność próbek, dopuszczalne są T / T, Western Union, Escrow, Paypal. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com. Obecnie możesz płacić za pomocą Moneybookers, Visa, MasterCard i przelewu bankowego. Możesz także płacić wybranymi kartami debetowymi, w tym Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B i Euro6000.

### **5. Przesyłka**

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresową, lotniczą, morską, ciężarową lub osobiście przez klientów.

### **6. Klient**

Nasi główni klienci z European, Australii i szybko rozwijającej się Ameryki Południowej, Afryki, Rosji ...,

Obsługiwaliśmy ponad 1300 klientów ze 133 krajów, w tym globalną firmę o fortunie 500, taką jak Unilever, O2 ... 50 z nich jest największym dystrybutorem na lokalnych obszarach.