

## Inteiro de 15,6 polegadas POS Solução Pró-1



### POS-1516

Tela sensível ao toque do Windows de 15,6 polegadas POS Terminal com base de liga de alumínio



Recurso:

Nova tela LCD BOE de 15,6 polegadas;

Painel de toque capacitivo projetado multiponto;

Placa inferior removível para embalagem menor e menor custo de envio;

A tela principal suporta rotação de grande ângulo para atender a qualquer ângulo de observação;

Tela sem bordas, a frontal protege contra respingos diretos de água;

O corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante;

Base de alumínio espessa e estável;

Os slots de cabo dentro da base tornam o cabo mais organizado;

A exibição do cliente, a tela secundária e a posição de instalação do MSR são reservadas no shell.

## **OCP-ANOS 80**

### **Impressora térmica de recibos de 80 mm com cortador automático**



Recurso:

Design compacto, aparência elegante, papel fácil de carregar;

Suporta código de barras multi 1D e impressão de código QR;  
Suporte a função de monitoramento de status da impressora;  
Suporte a impressão de função de tíquete de fila;  
Suporta diferentes combinações de interface;  
Até 300 mm/s de alta velocidade, impressão de baixo ruído;  
Separador de papel ajustável de 48 ou 80 mm para opção;  
Cabeça de impressora de longa duração de 150KM;  
Suporte para montagem na parede.

## **OCBS-2099**

### **Leitor de código de barras de código QR 1D 2D portátil de alto pixel**



Recurso:

Tecnologia de imagem de alto desempenho;

1MP High Pixel 1MP(1280\*800);

Varredura omnidirecional;

Alta compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D;

Pode ler o código de barras na tela e código de barras colorido;

4mil excelente precisão de digitalização;

Configuração de função multi especial suportada.

### **ECD-410G-X**

**Gaveta de dinheiro eletrônica de metal de alta qualidade com 410 mm de largura**



Características:

4 ou 5 porta-cédulas ajustáveis;

8 porta-moedas removíveis;

Revestimento em pó de textura resistente a arranhões;

Plástico ABS de alto impacto;

Fechaduras de 3 posições;

Testado para durar mais de 1,5 milhão de operações.

