

**Terminal POS multifuncional de 17 polegadas**  
**Nº do modelo: POS -8817**

### Característica

- \* O design bonito é adequado para muitos campos POS
- \* A solução de baixo consumo de energia garante sua qualidade e segurança estáveis
- \* Display de cliente LED / VFD opcional
- \* MSR opcional

### Inscrição

- \* Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria
- \* Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- \* Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria
- \* Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

### Especificação

Modelo	POS 8817
Estrutura material	Alumínio
Periféricos opcionais	LED8 e VFD e MSR
Placa Principal	Processador Intel Celeron
CPU	Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ
Chipset	Intel NM70
Suporte de memória	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (padrão)
Hard Driver	SSD32GB (padrão)
Tamanho do painel LCD	LCD TFT de 17 polegadas
Brilho	2500cd / m <sup>2</sup>
Resolução	1280 * 1024 (máx.)
Tela sensível ao toque	Tela de toque resistiva de 5 fios
Ângulo de visão	Horizonte: 160; Vertical: 170
Porta de E / S	1 * botão liga / desliga, 12V DC na tomada * 1
	1 * PS2 (KB / MS)
	Serial * 2 DB9 macho, 1 * RJ45 para Rs232
	Paralelo: 1 * porta paralela DB25
	VGA (15Pin D-sub) * 1, RJ11 * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Conformidade	Marca FCC Classe A / CE / LVD / CCC

Dimensão da embalagem / Peso	540 * 457 * 210mm / 7,25 kg
Sistema operacional	Windows XP Professional / XP incorporado, WE POS, Linux
Adaptador de energia	Potência de entrada 110-240V / 50-60HZ 1.5A CA, DC12 / 5A



POS8817



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





POS8817



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

