

Impressora de etiquetas térmicas Bluetooth de nível industrial de 3 polegadas

(Número do modelo: OCBP-M83)

Características:



- Tamanho mini adequado para aplicação portátil;
- Fornecer aplicativo Android mais adequado para usuários finais;
- Compatível com bartender Programas;
- Sensor de intervalo de etiqueta de suporte;
- Pode alterar o nome da impressora, senha e taxa de transmissão online;
- Armazém de papel com 50mm de diâmetro;
- A largura do papel de carregamento pode ser ajustada;
- Suporta entrada de voz/reconhecimento gráfico/reconhecimento de digitalização e outras funções;
- Compatível com Android e IOS;
- Bateria de alta energia de 2200mAh;
- Pode imprimir 5 horas continuamente, 7 dias em standby;
- Velocidade de impressão de 60 mm/seg;
- Suporte ESC/POS,JPL,TSPL,CPCL, 4 tipos de comando;
- Proteção geral 360, designs resistentes a choques;
- Grau IP54, suporte para impressão em dias chuvosos e ao ar livre.

Especificação:

Método de impressão	Impressão de linha térmica
---------------------	----------------------------

Comandos de impressão	ESC/POS,TSPL, comando JPL
Largura de impressão efetiva	Máx. = 72 mm, 576 pontos
Velocidade de impressão	6 0mm/seg
Resolução	8 pontos/mm (203 dpi)
Dimensões do papel	79,5,±0,5 mm x diâmetro 50,0 mm
Espessura do papel	0,06 a 0,12 mm
Conjunto de caracteres	Alfanumérico/Chinês
Interface	USB Tipo C e Bluetooth
Clarão	256 KB
Adaptador de energia	5V /1 .5 A DC para carregamento tipo C (opcional)
O tempo de carga	4-5 horas
Energia da bateria	2 2 00mAh
Expediente	5 horas continuamente, 7 dias em standby
Vida útil da cabeça da impressora	50 km
Outras características	Detecção de papel, desligamento manual
Condições de trabalho	Temperatura: -10 ~ 50 graus C, Umidade: 10%~90%
Condições de armazenamento	Temperatura: -20 ~ 70 graus C, Umidade: 5%~95%
Nome do dispositivo	Pode ser personalizado, carta e digital para opção, com no máximo 30 caracteres ASCII.
Senha	Insira o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado ou alterado pelo próprio cliente. No máximo 6 digitais.
Peso	Peso líquido: 0,56 kg/conjunto, peso bruto: 0,7 kg/conjunto
Tamanho de caixa única	13,5*13,5*11cm











Documentos relevantes:

[OCBP-M83 SDK](#)

[OCOMETiqueta software](#)

[OCBP-Motorista M83 para PC com Windows](#)