

## Impressora matricial de papel de múltiplas camadas 76MM

(Modelo No. OCPP -762B)

### Recursos:

1. Impressora de recibos com matriz de pontos de impacto de 76MM
2. Compatível com EPSON;
3. Com função de detecção de marca preta;
4. Interface serial + USB;
5. Gaveta de dinheiro do apoio
6. Suporte para papel de várias camadas
7. Operação fácil e aparência elegante.

### Especificações:

Método de impressão	Matriz de pontos serial de 9 pinos
Imprimir fonte	FONTE A: 33 ou 35; FONTE B: 40 ou 42
Capacidade da coluna	400dots
Tamanho dos caracteres	ANK, Fonte A: 9 * 9 pontos, Fonte B: 7 * 9 pontos Chinês simplificado, chinês tradicional: 16 * 16 pontos
Conjunto de caracteres	Opção comprador
Caractere por linha	400dots
Velocidade de impressão	4,5 linhas / s
Buffer de recebimento	Selecionável como 45 bytes ou 4k bytes usando Dip switches
Largura do papel	75,5 ± 0,5 mm
Capacidade de cópia	Um original e duas cópias
Fita	ERC-39
MCBF (vida)	10.000.000 de linhas
Motorista	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
CPU	32 bit
Ambiente de armazenamento	Temperatura (-10 ~ 60 ° c) umidade (10 ~ 90%)
Ambiente de trabalho	Temperatura (0 ~ 50 ° c) umidade (10 ~ 90%)
Dimensão	230X146X145mm
Peso bruto	3.75KG
Cortador	Serrilhação de papel rasgando manual

Sensor final do papel	sim
Espessura do papel	0.06-0.08mm
Rolo de papel	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Interface	Serial + USB
Comando	Compatível com EPSON
Controle de gaveta de dinheiro	DC 12-24V / 1A
Fonte de energia	DC24V / 2.5A



OCPP-762B





OCPP-762B





OCPP-762B





OCPP-762B





# OCPP-762B

