

Mini impressora térmica POS Bluetooth 58 mm para impressão de recibos de bilhetes de táxi

(Número do modelo: OCPP - M15)



### **Características:**

Sistema operacional Windows, Android, IOS compatível;

SDK para Android / IOS disponível;

1D, código de barras 2D (código QR) e impressão de imagem com suporte;

Pode alterar o nome da impressora, senha, velocidade de transmissão online;

Bateria 200mAh 18650;

Suporte para carregamento de porta USB

Maior velocidade de impressão 70 mm / s;

50 km de vida útil da cabeça de impressão térmica;

Vários idiomas suportados;

Conjunto de comandos compatível com ESC / POS;

### **Específico:**

Interfaces	USB / Bluetooth 4.0
Comando de impressão	ESC / POS
Método de impressão	Impressão térmica
Velocidade Print	70 mm / s (pode até 90 mm / s)

Resolução	203 PPP (8 pontos / mm)
Número total de pontos	384 pontos / linha
Largura de impressão	48mm
Tamanho da fonte	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0 x 3,0 mm (L x A)
Fontes de impressão	12 x 24; 24x 24
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico / chinês
Buffer de dados	Até 50.000 bytes
Compatível com sistema operacional	Sistemas de janelas; Sistemas operacionais Android e IOS
Papel	
gênero	Rolo de papel
Largura	57,5 ± 0,5 mm
Diâmetro do rolo	$\varphi \leq 40\text{mm}$
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Elétrico	
Bateria	7,4 V DC / 2000 mA
Método de carregamento	DC 5V / 2A
Tempo de espera	4 dias após a carga completa
Impressão contínua	Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada
Física	
Dimensão	112 * 83 * 54 mm
Unidade de peso	440g (acessórios incluídos: baterias de íon-lítio, cabo, papel de teste)
Tamanho da caixa	47x38x34 cm
GW por caixa	18 kg (40 peças / CTN)
Cor	Preto
De Meio Ambiente	
Temperatura	Trabalho: -10 a 50 graus
Umidade	Trabalho: 10% -90%
Warantty	12 meses pelo menos
Certificados	CE e FCC ROHS ISO9001: 2008
Outras características	Deteccção de papel, deteccção de alimentação, desligamento manual, impressão 1D e código QR; Indicador LED; Papel da loja de departamentos; Carregamento USB de ação rápida
Acessórios	

cabo USB	1 x 1m cabo
Driver de CD	1 pedaço
Adaptador	5V / 2A
Rolo térmico	1 pedaço
Manual	1 pedaço

**Adaptador de energia para opção:**









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15

