

**Taxa de decodificação eficiente One Dimensional CCD Barcode Scanner
(Modelo: OCBS -C006)**

▶ Product Description

Característica

Sensor CCD de 2500 pixels

280 digitalizações por segundo

Sem necessidade de chave, plug and play.

Capacidade de digitalizar códigos de barras com densidade de 3mil

Suporte para leitura de códigos de barras na tela.

Manual de suporte / Automático / Continuar modo de digitalização

Taxa de decodificação eficiente e taxa de erro ultra baixa.

Muitos tipos de código de barras unidimensional podem ser identificados.

Especificação

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Parâmetros de desempenho | Processador | Processador ARM de 32 bits | |
| Parâmetros elétricos | Sensor de imagem | Sensor CCD de 2500 pixels | |
| | Fonte de luz | LED (comprimento de onda 660nm ± 10nm) | |
| | Velocidade de digitalização | 280 digitalizações por segundo | |
| | Ângulo de digitalização | Inclinação ± 55° rolo ± 25° pitch ± 75° | |
| | Distância de digitalização | (60% de contraste) (25mil) 40cm, (15mil) 32cm, (10mil) 22cm, (5mil) 11cm, (3mil) 3cm | |
| | Largura de digitalização | ≤ 110mm | |
| | Resolução | ≥ 0.1mm (4mil) | |
| | Contraste mínimo | 15% | |
| | Capacidade de decodificação | Código 39, Código ASCII completo 39, Código 32, Código 128, Código 93, Código 11, Codabar / NW7, | |
| | | Todo o código UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Intercalar 2 de 5, STD 2of 5, Industrial 2 de 5, código WPC matriz 2 de 5, código chinês Pos, IATA, MSI / PLESSY, código italiano de farmácia, industrial 2 de 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, código 128, código 93, barra de Coda, IATA, MSI / PLESSY, código 32, STD | |
| Parâmetros elétricos | Voltagem | 4.5 ~ 5.5V DC V1 ± 5% | |
| | Atual | Operativo | 100 ~ 110mA |
| | | Modo de espera | 30 ~ 40mA |
| Parâmetros mecânicos | Dimensões | 170mm (L) × 60mm (L) × 95mm (A) | |
| | Peso | 185g | |
| | Material da Caixa | abdômen | |
| | Interfaces | USB | |

| | | |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Parâmetros ambientais | Temperatura de operação | -200 °C ~ 50 °C |
| | Temperatura de armazenamento | -40 °C ~ 70 °C |
| | Umidade | 0% ~ 98% □Sem Condensação□ |
| | Iluminação | 0 ~ 70.000 lux |
| Típica Distância de digitalização | 5mil UPC | 40mm - 160mm |
| | 10mil Code93 | 20mm - 240mm |
| | 15mil EAN13 | 40mm - 250mm |
| | 20mil code128 | 40mm - 380mm |
| | 40mil code128 | 80mm -520mm |





OCBS-C006





OCBS-C006



▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Perguntas frequentes

1. política MOQ

nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade e melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ diretamente com nosso representante de vendas.

2. Disponibilidade e Política de Amostra

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito felizes em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes da expedição, o preço das amostras é superior à ordem em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver o custo das amostras ou enviar mais produtos por peça com as remessas.

Você pode comprar diretamente as amostras usando t / t, western union ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online.

3. Garantia

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com boa relação custo-benefício e qualidade confiável, que atendem à satisfação dos clientes;

Fomos qualificados pela empresa global da Fortune 500 e temos a garantia comercial de nível superior, que protege 100% seu dinheiro e prazo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da remessa normalmente, alguns

modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias após a falha na entrega ocorrerá como entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para pedidos em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rápido. E depois disso, você pode devolver peças com falha para retrabalho e análise.

4. Termos do pagamento

Para pedidos em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre a ordem das amostras, T / T, Western Union, Custódia, Paypal são aceitáveis. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito selecionados, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

5. Expedição

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou retirado pessoalmente pelos clientes.

6. Cliente

Nossos principais clientes de European, Austrália e América do Sul, África, Rússia ...,

Servimos mais de 2300 clientes de 159 países, incluindo a empresa global da Fortune 500, como Unilever, O2 ... 50 deles são o maior distribuidor nos territórios locais.

Por que você escolhe OCOM?

- Fornecedor líder de produtos relacionados com POS e identificação automática, qualificado pelas empresas Global Fortune 500
- Clientes de nível 1, incluindo Unilever, O2, Star ...
- Mais de 2300 clientes cobrem 159 países;
- 11 anos de experiência OEM / ODM.
- Garantia comercial de primeiro nível em qualidade de quarentena industrial POS e data de remessa
- Atendimento rápido e serviço profissional
- ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS e outros certificados
- 12 + 1 meses de garantia.
- Selecionado no "Prêmio de Melhor Empregador da China"
- Crença: baseada na integridade, busca pela excelência, cooperação ganha-ganha