

Varredor longo do código de barras do andróide de Bluetooth do varredor do código de barras de Reminemi com porto de série

(Modelo: OCBS -LA09)



OCBS-LA09



Característica:

200scan / seg alta taxa de varredura e longa distância de leitura;

Excelente capacidade de decodificação;

Com auto sentido e suporte constante;

KBW, RS232 e USB suportados;

Construção duradoura combinada com a preparação para o futuro

Especificação:

| Características de desempenho | |
|-------------------------------|--|
| Fonte de luz | 650nm visível |
| Taxa de varredura | 200 varreduras por segundo |
| CPU | 32 bits |
| Distância de leitura | 2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN) |
| Tipo de Scanner | Bidirecional |
| Largura da Digitalização | 50 mm a 60 mm, 220 mm a 200 mm |
| Modo de operação | Sentido Automático |
| Resolução | Série 3mil de alta resolução / 5mil de profundidade série de campo |
| Contraste de impressão Mínimo | 30%, diferença reflexiva mínima |

| | |
|-------------------------------|--|
| Capacidade de decodificação: | UPC / EAN, UPC / EAN com Suplementos, UCC / EAN 128, Código 39, Código 39 Completo ASCII, Código Tróptico 39, Código 128, Código 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 de 5, Discreta 2 de 5, Código 93, MSI, Código 11, variantes de RSS, Chinês 2 de 5, MSI / Plessey, Reino Unido / Plessey, UCC / EAN 128, Código chinês, GS1 DataBar Série (RSS) |
| Ângulo de Digitalização | ± 65 ° (inclinação); ± 60 ° (passo); ± 42 ° (guinada) |
| Características físicas | |
| Interfaces Suportado | PS2, RS232, USB para opção |
| Voltagem | 5V DC ± 5% |
| Atual | 85 mA (operando); 100 (máximo) |
| Indicador | Beeper, LED |
| Material | ABS + PC |
| Ficar de pé | Com |
| Dimensões | 156 * 68 * 83 mm (L * W * H) |
| Peso: | 235g |
| Cor: | Preto |
| Ambiente do usuário | |
| Temperatura de operação: | 0 °C ~ 45 °C |
| Temperatura de armazenamento: | -40 °C ~ 60 °C |
| Umidade: | 5% -90% (sem condensação) |
| Descarga Eletrostática: | Em conformidade com a descarga de ar de +/- 15KV e +/- 8KV de descarga de contato |
| Ambiente Iluminação | 0 a 100.000 LUX |
| Especificações da gota | Suporta múltiplas gotas de 1,5 m na superfície do concreto |
| Classificação laser | EN60825-1, classe 1 |

PACOTE:



1 pc / caixa interna;

20pcs / carton (48 * 37 * 49 cm, 17.5KGS)





Perguntas frequentes

1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ com nosso representante de vendas diretamente.

2. Disponibilidade de Amostra & Política

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito satisfeitos em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes do shipment, o preço das amostras é um maior do que o pedido em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver-lhe o custo das amostras ou

enviar-lhe mais peças com as expedições.

Você pode comprar as amostras diretamente de nós usando t / t, uion ocidental ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online no aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl).

3. Garantia

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com a melhor relação custo-benefício, com qualidade confiável que atenda à satisfação dos clientes;

Fomos qualificadas pela empresa global Fortune 500, e temos a garantia de 1 nível de comércio que 100% protege o seu dinheiro e o prazo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da expedição normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias da falha de entrega será considerado entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para o pedido em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rapidamente. E depois disso, você pode devolver as peças defeituosas para retrabalho e análise.

4. Termos do Pagamento

Para a ordem em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre o pedido das amostras, T / T, Western Union, compromisso, Paypal são aceitáveis. O serviço de Escrow é psto por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito selecionados, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, PosTePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

5. embarque

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou pick up pelos clientes pessoalmente.

6. Cliente

Nossos principais clientes de Eruoepan, Austrália, e da América do Sul, África, Rússia, ...

Atendemos mais de 1300 clientes de 133 países, incluindo a empresa global Fortune 500, como a Unilever, O2 50 deles são o maior distribuidor nos terrenos locais.

Por que você nos escolhe

Por que você escolhe o OCOM?

Fornecedor de Produtos Relacionados POS e Auto-ID One-Stop Líder Qualificado por Empresas da Fortune Global 500

Clientes de nível 1, incluindo Unilever, O2, Star ...

Mais de 1500 clientes cobrem 133 países;

9 anos de experiência de OEM / ODM

Top 1 Level Trade Assurance na qualidade de quarantee industrial POS e data de embarque

Respostas rápidas e serviço profissional

FCC, CE, Soncap, POA, BIS e outros certificados

12 + 1 meses wanrranty.

Em destaque no "China Best Employer Award"

Crença: Integridade Baseada, Esforce-se para a Excelência, Cooperação Win-win