

# Mini 1D 2D Desktop Tablet acidentado com scanner de código de barras Vaccine Passport QR Scanner

(NO MODELO: OCBS -2017)

## Recurso:

Tecnologia de imagem de alto desempenho;

Digitalização omnidirecional;

4 mil excelente precisão de digitalização;

Multi função especial configuração suportada;

Alta compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D;

Pode ler o código de barras na tela e código de barras de cor;

## Especificação:

Interface	USB; USB Virtual COM; RS232.	
Suporte ao sistema	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac	
Sensor	Sensor CMOS.	
Fonte de luz	LED vermelho (visando) + LED branco (iluminação)	
Processador	Braço de 32 bits MCU + DSP	
Resolução	≥4mil (PCS90%, código 39)	
Taxa de erro	1/5 milhões	
Tolerância ao movimento	25cm / s.	
Modo de leitura	Imagem	
Modo de disparo	Digitalização manual, contínua, detecção automática	
Modo de prompt	Buzzer, indicador (LED)	
Contraste de impressão	≥25%	
Material	ABS + PC.	
Fonte de energia	DC 5V ± 5%	
Consumo de energia	375MW (trabalho); 226MW (Standby); 750mw (máx.) □Consumo médio de energia□	
Peso	289G ± 5G.	
Tamanho da caixa interna	L * W * H: 180 * 115 * 85 (unidade: mm)	
Informações do pacote.	60 * 45 * 38,5 cm 50 PCs / caixa, NW. = 14.45kg, GW. = 16.15kg	
Cor	Preto	
Capacidade de decodificação	1d.	Código Código25-Interleaved Code25-Código padrão25-Matri
		Código39-Regular Code39-Fullascii Code32
		Código 93-Regular Code93-Fullascii Code128
		EAN / GSL / UCC-128AUTO CODABAR MSI
		EAN / JAN-13 UPC-A VEZA DE JAN-8
	2D.	QR Data matrix pdf417
Anjo de digitalização	Roll360 °, pitch30 °, yaw45 °	
Profundidade de digitalização	Código 39 4.17MIL (15 bytes): 4cm - 8cm	
	Código128 4.17mil (16 bytes): 7cm - 15cm	
	Matriz de dados 10.83mil (8 bytes): 3cm - 9cm	
	Código QR 20MIL (8 bytes): 1cm - 19cm	

Parâmetro ambiental	
Grau IP.	IP42.
Temperatura de operação	0 a 50 °C / 32 a 122 °F
Temperatura de armazenamento	0 a 50 °C / 32 a 122 °F
Umidade de operação	20% a 85% (sem condensação)
Umidade de armazenamento	20% a 85% (sem condensação)
Proteção do ESD.	Descarga de ar de 15kV.
Resistência ao choque	1,5m queda livre na superfície de concreto





OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



# Perguntas frequentes

## 1. Política de MOQ.

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade melhor preço. Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ com nosso representante de vendas diretamente.

## 2. Disponibilidade e Política de Amostra

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito felizes em fornecer amostras para testes e qualificação. Todas as amostras devem ser pagas antes do shippment, o preço dos amostras é maior que a ordem em massa. Quando a ordem de massa colocada, podemos devolvê-lo o custo de amostras, ou enviar-lhe mais produtos com os ombros. Você pode comprar as amostras de nós diretamente usando T / T, Ocidental Uion ou paypal.

## 3. Garantia

OCOM é dedicado a fornecer produtos e serviços mais econômicos com qualidade confiável que atenderá a assistência aos clientes;

Fomos qualificados pela empresa Global Fortune 500, e temos a melhor garantia comercial de 1 nível que 100% proteger seu dinheiro e liderança.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir do envio normalmente, alguns modelos designados podem ter enquanto 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias de falha de entrega ocorre deve ser considerado entrega inválida (DOA). Os produtos do DOA darão prioridade à substituição e enviados por correio.

Para a ordem em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças sobressalentes com envio para reparos rapidamente. E depois disso, você pode retornar peças de falha para retrabalho e análise.

## 4. Termos de pagamento

Para a ordem em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre a ordem de amostras, T / T, Western Union, Custódia, Paypal são aceitáveis. O serviço é alimentado por Alipay.com.

## 5. Remessa

Aceitamos todos os tipos de maneiras de envio, incluindo: Express, Ar, Mar, Caminhão ou pegar por clientes pessoalmente.