

Impressora térmica de etiqueta de código de barras de 4 polegadas

(Modelo:OCBP-009□)

Características:

Suporte ao comando TSPL para impressão de etiquetas;

Suporte ESC/POS Comando para Impressão de Recibos;

Alta velocidade de impressão de 160 mm/s;

Fornecer software gratuito de criação de etiquetas;

Suporte de papel exteRNÃO padrão.

Especificações	
Interfaces	USB (padrão), USB LAN, USB BT, USB LAN (opcional)
Comando Imprimir	TSPL/ESC/POS
Método de impressão	Impressão de linha térmica
Velocidade inicial	160 mm/seg
Resolução	203 dpi
Cortador de papel automático	NO
Largura de impressão	104 mm (MÁX.)
SO compatível	Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/Win 7/Window XP /win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
Papel	
Tipo	Rolo de papel
Largura	110±0,5mm
Espessura do papel	0,06-0,3mm
Elétrico	
Poder	CC 24 V/2,5 A
Confiabilidade de impressão	100 km
Ambiental	
Temperatura	Trabalhando: 0 a 50 graus
Umidade	Trabalhando: 20% -85%
Outras características	Impressão em negrito / ajuste de caracteres / configuração de espaçamento entre linhas suportada / impressão de código de barras 1D e QR e PDF417





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009







OCBP-009





Documentos relevantes:

[OCBP-009 ESPECIFICAÇÃO](#)

[CD da impressora de etiquetas](#)