

Scanner de passaporte portátil OCBS -2015 Scanner de código de barras 2d

(Modelo: OCBS -2015)



Característica:

I decodificação de alto desempenho

Pode ler códigos de barras de até 3mil, códigos de barras DPM em peças de reposição, códigos de barras OCR e pode tirar uma foto.

I Função de edição de dados forte

Algumas funções podem ser definidas nos scanners antes de enviar dados para a máquina host. Ajuda a inserir dados como uma maneira solicitada de atingir o objetivo de editar dados de maneira flexível.

I Com sensor IR para detectar código de barras em movimento

A função IR pode detectar códigos de barras em movimento de até 40 cm e decodificar em 100 ms.

I Projeto estrutural confiável e durável

Pode suportar quedas repetidas de uma altura de 1,8 metros, nível de proteção IP42.

I Iluminação Humanizada e Design de Foco

A iluminação suave sem a frequência do flash e um sistema de foco a laser claro / preciso não apenas produz fadiga visual em condições operacionais contínuas de alta resistência, mas também melhora significativamente a eficiência da operação.

I Design de baixa potência compatível com todos os tipos de dispositivos

O design de baixa energia pode ajudar a resolver os problemas de conexão causados pela capacidade insuficiente da unidade USB no computador host ou por requisitos de voltagem excessivos para o dispositivo de acesso etc. Isso ajuda a maximizar a compatibilidade do dispositivo.

Inscrição:

Gerenciamento retrospectivo da produção na indústria eletrônica, gerenciamento retrospectivo da produção no setor leve, gerenciamento de armazém da loja on-line, logística e aplicação normal de scanner de código de barras etc.

Especificação:

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| Varredura | | | |
| Sensor | CMOS | Precisão* | ≥3mil |
| Resolução | 1280 * 960 | Tolerância ao movimento * | 2 m / s |
| Luz | LED branco / LED vermelho | Ângulo do campo de visão | Horizontal40,5 °, Vertical30,4 ° |
| Foco | Laser 650nm | Contraste simbólico * | ≥25% |
| Códigos de barra | 2D | PDF417, código QR, matriz de dados, código chinês sensível (□ □ □), etc. | |
| | 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, código 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved2of 5, Industrial 2of 5, Standard 2of5, Matrix2of 5, GS1 Databar, Código 39, código 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | |
| Profundidade de leitura * | Tipo de código de barras | 2015-1 | 2015-2 |
| | EAN-13 (13mil) | 25mm ~ 155mm | 40mm ~ 410mm |
| | Código 39 (5mil) | 50mm ~ 100mm | 110mm ~ 250mm |
| | PDF 417 (6,7mil) | 40mm ~ 105mm | 115mm ~ 190mm |
| | Matriz de dados (10mil) | 40mm ~ 110mm | 100mm ~ 250mm |
| | QR Code (15mil) | 35mm ~ 155mm | 70mm ~ 280mm |
| Sensibilidade do código de barras * | Passo | ± 50 ° | |
| | Inclinar | 360 ° | |
| | Inclinar | ± 50 ° | |
| Elétrico | | | |
| Interface | RS-232, USB, PS / 2 | Método prompt | Campainha, indicação LED, vibrador |
| Dimensão | 166 (L) * 107 (P) * 71 (A) mm | Voltagem | 5 VDC ± 5% |
| Peso | 208g | Potência nominal consumo | 1251 mW (valores típicos) |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| Corrente a 5 VCC | Corrente operacional 266 mA (valores típicos) | Corrente em espera | 109 mA |
| De Meio Ambiente | | | |
| Temperatura de trabalho | -20 °C ~ 50 °C | Eletrostática | ± 16 kV (descarga de ar), ± 8 kV (descarga direta) |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C ~ + 70 °C | Anti Drop | 1.8m |
| Umidade | 5% ~ 95% (sem condensação) | Grau de IP | IP42 |
| Certificados | FCC Parte 15 Classe B, CE EMC Classe B | | |
| Acessórios | | | |
| cabo | USB | Cabo USB, para conexão e transmissão | |
| | RS-232 | Cabo RS-232 (opcional), para conexão e transmissão | |
| | PS / 2 | Cabo PS / 2 (opcional), para conexão e transmissão | |
| adaptador | Adaptador de 5V (opcional), fonte de alimentação RS232. Coloque para fora: DC 5V, 1.5A. Entrada: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz | | |
| Outras | | | |
| Suporte de Indução Inteligente | Opcional | | |
| Edição de Dados | Suportado | | |



OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015





Perguntas frequentes

1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade e melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ diretamente com nosso representante de vendas.

2. Disponibilidade e Política de Amostra

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito felizes em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes da expedição, o preço das amostras é superior à ordem em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver o custo das amostras ou enviar mais produtos por peça com as remessas.

Você pode comprar diretamente as amostras usando t / t, western union ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online em aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3. Garantia

A OCOM se dedica a fornecer produtos e serviços com boa relação custo-benefício e qualidade confiável que atendem à satisfação dos clientes;

Fomos qualificados pela empresa global da Fortune 500 e possuímos a garantia comercial de nível superior, que protege 100% seu dinheiro e tempo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da remessa normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias após a falha na entrega ocorrerá como entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para pedidos em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rápido. E depois disso, você pode devolver as peças com falha para retrabalho e análise.

4. Termos do pagamento

Para pedidos em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre a ordem das amostras, T / T, Western Union, Custódia, Paypal são aceitáveis. O Serviço de Custódia é alimentado por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito selecionados, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

5. Expedição

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou retirado pessoalmente pelos clientes.

6. Cliente

Nossos principais clientes de European, Austrália, e o rápido crescimento da América do Sul, África, Rússia ...

Servimos mais de 1300 clientes de 133 países, incluindo a empresa global da Fortune 500, como Unilever, O2 ... 50 deles são o maior distribuidor nos territórios locais.

Por que você nos escolhe

Por que você escolhe OCOM?

Fornecedor líder de produtos relacionados com POS e identificação automática, qualificado pelas empresas Global Fortune 500

Clientes de nível 1, incluindo Unilever, O2, Star ...

Mais de 1500 clientes cobrem 133 países;

9 anos de experiência de OEM / ODM.

Garantia comercial de primeiro nível em qualidade de quarentena industrial POS e data de remessa

Respostas rápidas e serviço profissional

FCC, CE, Soncap, POA, BIS e outros certificados

12 + 1 meses de garantia.

Finalista na "China Best Employer Award"

Crença: baseada na integridade, busca pela excelência, cooperação ganha-ganha