

Imagem 2D Omnidirectional Barcode Scanner

(M / n.: OCBS -t.211.)

Modelo	OCBS -t211.
Item	Scanner de código de barras de desktop 2D Omnidirectional
Cor	Preto
Material	ABS + PC.
Grau IP.	IP52.
Interface	USB(RS232 pode ser personalizado)
Professor	Braço de 32 bits MCU + DSP
Modo de disparo	Detecção automática
Modo de prompt	Campainha, luz indicadora (CONDUZIU)
Código do espelho	Apoiar
Função de fatura	Apoiar
Botão	Alternar frequência de som; Switch 1D somente ou modo 1D e 2D
Fonte de energia	DC 5V 2A.
Consumo de energia	1.71W (trabalhando);0.87w.(espera);2.45W.(máximo)
Idioma suportado	Inglês, alemão, francês, italiano, russo, finlandês, norueguês, etc.
Sistema suportado	Linux,Android,Windows XP.,7.,8.,10.,MAC
Proteção do ESD.	Descarga de ar de 15kV.
Resistência ao choque	1,5m queda livre na superfície de concreto
Sensor	Sensor CMOS Planar 1280 * 1024
Fonte de luz	LED vermelho
Tolerância ao movimento	3,82m / seg.
Taxa de erro de bit	1/5000000.
Modo de leitura	Imagem
Anjo de digitalização	Roll360 °, Pitch45 °, Yew45 °
Contraste de impressão	≥30%
Resolução	Código39 4mil.
Profundidade de digitalização	5mil Code39: 1 cm - 14 cm, 13mil UPC-A: 2 cm - 34 cm 20mil Code39: 1 cm - 35 cm, 6.7mil PDF417: 1 cm - 9 cm Matriz de dados de 10mil: 1 cm - 10 cm Matriz de dados de 15mil: 1 cm - 20 cm Pagamento 1D: 0 cm - 50 cm, Pagamento 2D: 0 cm - 50 cm
Capacidade de decodificação	1D: Intercalado 2 de 5, Padrão 2 de 5, Matri 2 de 5 Code39-regular, Código39-Full ASCII, Código 32. Code93-regular, Código 93-Full ASCII, Código128. EAN / GSL / UCC-128, Codabar, MSI. EAN / JAN-13, UPC-A, EAN / JAN-8 Code11, Upc-e0 / e1 2D: Micro Qr, Matriz de dados, Qr. ASTECA, Pdf417.









2D Barcode Scanner

Model: OCBS-T211

Interface: USB Color: Dark Gray

Power Input: 5V 0.5A CE FC



OCBST2112133400015
Made in China



