

Impressora matricial de papel multicamadas 76 MM

(Modelo No. OCPP -762B)

Características:

Impressora matricial de recibos de impacto de 76 MM

Compatível com EPSON;

Com função de detecção de marca negra;

Interface serial + USB;

Suporte gaveta de dinheiro

Suporte para papel multicamadas

Operação fácil e aparência elegante.

Especificações:

Método de impressão	Matriz de ponto serial de 9 pinos
Fonte de impressão	FONT A: 33 ou 35; FONT B: 40 ou 42
Capacidade da coluna	400 pontos
Tamanho do personagem	ANK, Fonte A: 9 * 9 pontos, Fonte B: Chinês simplificado de 7 * 9 pontos, chinês tradicional: 16 * 16 pontos
Conjunto de caracteres	Opção de comprador
Personagem por linha	400 pontos
Velocidade de impressão	4,5 linhas / s
Buffer de recepção	Selecionável como 45 bytes ou 4k bytes usando interruptores Dip
Largura do papel	75,5 ± 0,5 mm
Capacidade de cópia	Um original e duas cópias
Fita	ERC-39
MCBF (vida)	10.000.000 linhas
Motorista	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
CPU	32 bits

Ambiente de armazenamento	Temperatura (-10 ~ 60 ° c) umidade (10 ~ 90%)
Ambiente de trabalho	Temperatura (0 ~ 50 ° c) umidade (10 ~ 90%)
Dimensão	230X146X145mm
Peso bruto	3,75 kg
Cortador	Serrilhado de rasgo manual
Sensor de fim de papel	sim
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Rolo de papel	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Interface	Serial + USB
Comando	Compatível com EPSON
Controle de gaveta de dinheiro	DC 12-24V / 1A
Fonte de energia	DC24V / 2,5A











Documentos relevantes:

[Driver OCPP -762B](#)

[OCPP -762B SPEC](#)