

Impressora térmica de recibos de 80mm de alto custo com cortador automático

(S/N:OCPP-80T)

Características:



Suporta 8 tipos de combinação de Interface abundante;

Suporta impressão de código de barras multi 1D e código QR;

Suporta função de monitoramento de status da impressora;

Porta Ethernet 100M, transmissão de dados em ultra alta velocidade;

Armazenamento de logotipo NV de 256 KB e grande memória buffer de 256 KB;

Compatível com OPOS/JPOS motorista;

Cabeça de impressora de longa duração de 100 km.

Parâmetros técnicos:

Método de impressão	Térmica Direta
Comando	ESC/POS
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha
Largura de impressão	Máx.=72mm

Tipo de papel	Papel de recibo térmico
Interface	USB/UL/UBT/UWIFI
Velocidade de impressão	200 mm/s (U) 260mm/s (UL)
Largura do papel	80mm
Espessura do papel	0,06 ~ 0,08 mm
Diâmetro do rolo	Máx. Ø 83mm
Corte de papel	Rasgo manual e cortador automático
Buffer de entrada	256 kbytes
Flash NV	256 kbytes
Tamanho da fonte	fonte A:12*24 (padrão), fonte B:9*17
chinês	GB18030, BIG5 24x24 pontos
Japonês/Coreia	Apoiar
Idioma definido pelo usuário	PC347 (Europa Padrão), Katakana, PC850 (Multilíngue), PC860 (Português), PC863 (Francês Canadense), PC865 (Nórdico), Europa Ocidental, Grego, Hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (Cirílico#2) ,PC852(Latim2), PC858,IranII,Letão,Árabe,PT151(1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□JAN8 □EAN8□/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Código QR
Vida útil da cabeça de impressão	100 KM
Vida útil do cortador	1 milhão
Separador de papel	Opcional
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento no cortador, atolamento de papel e detecção de marca preta (opcional)
Entrada	CA 100V-240V 50/60HZ
Saída	CC 24 V/2,5 A
Condição de trabalho	0°C~45°C, 10%~80%UR
Condição de armazenamento	-10°C-60°C, 10%~90% UR
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opção)
Dimensões	180(P)x142(L)x136(A)mm
Peso líquido	1,14kg
Peso bruto	1,8kg
Motorista	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCPP-80T



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing


Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 83mm

Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate



- Toothwave for tearing paper
- Open cover button
- Power indicator
- Error indicator
- Paper indicator
- Paper feed button



- AC port
- Power button
- RJ11 port
- USB port
- LAN port

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



- 01 Machine
- 02 Thermal Paper
- 03 Paper Roller
- 04 Power Cable
- 05 USB Cable
- 06 User Manual

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)


Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



APPLICATION



Documentos relevantes:

[Impresora Térmica de Recibos 80mm CD_FILES](#)