

# 80 milímetros Mini Portátil Bluetooth / C se eu Impressora térmica

(S/N: OCPP-M086 )

## Características:

1. Suporte Windows, Java, Android , IOS
2. Bluetooth, Wi-fi, Comunicação USB e RS232 para opção
3. Indicador de carga da bateria, fácil de saber o poder de descanso
4. Maior velocidade de impressão 90mm/s
5. 5 0km Vida TPH
6. Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade

## Especificação

Modelo	OCCP-M086
Nome	Mini impressora térmica portátil bluetooth de 80 mm
Cor	Preto
Interface	USB / RS-232 / Bluetooth / wi-fi (opcional)
Bateria	7,4 V CC/ 20 Bateria de íons de lítio recarregável de 00mAh
Adaptador de energia	DC 9v/2A
Tempo de espera	4-5 dias após totalmente carregado
Amortecedor	Buffer de entrada: até 20K, Flash: 256K
Vida TPH	50KM
outra função	Detecção de papel, detecção de energia, desligamento manual, impressão de código 1D e QR, porta USB pode ser usada para carregar
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, co de energia terceiro , rolo de papel, CD, manual
suporte do sistema operacional	Sistemas Windows e Android e IOS
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203DPI (8 pontos/mm)
Velocidade de impressão	7 0 mm/seg (Máx. 90 mm/seg)
Largura de impressão	72mm
impressão contínua	Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada
Caracteres por Linha	Fontee A: 32 caractere /linha Chinês simples e tradicional :16 caractere /linha
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Tamanho do caractere	Font A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chinês

<b>meios de comunicação</b>	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel	79,5 ±0. 5 mm
Método de alimentação de papel	Fácil carregamento de papel
Diâmetro do rolo de papel	40mm máx.
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
<b>Física</b>	
Dimensão	113*109*52mm
Peso	Líquido: 288g Bruto: 570g
caixa do pacote	217*118*69 milímetros
40 em 1 caixa	440*485*355mm/23kg
<b>Meio Ambiente</b>	
Trabalhando temperatura & umidade	0 a 45 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação
Armazenar temperatura & umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação























**Mini BLDP22**  
 Model: 7120002-1  
 © 2008 Canon U.S.A., Inc.  
 All rights reserved.

1. Do not touch the ink pads.
2. Do not touch the ink pad, or the ink pad holder.
3. Do not touch the ink pad, or the ink pad holder.
4. Do not touch the ink pad, or the ink pad holder.

**PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY.**

**CAUTION**  
 Do not touch the ink pads.

**WARNING**  
 Do not touch the ink pads.

**RECYCLING INFORMATION**  
 This printer is made from recycled materials. Please recycle this printer properly.



**MiNi Thermal Printer**

Model: OCPF-M086

Paper Width: 80mm



Power Supply 9V/1.5A



17040108192 Made in China

