

Terminal POS de 17 polegadas Touch

(M / N: POS -1728)

Recursos:

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ;

SSD de 64 GB (padrão) pode opcional Maior capacidade;

Tela de toque capacitiva multiponto de 17 planos;

Leitor de cartão e display do cliente VFD para opcional;

O painel de interface de E / S está oculto.

Formulários:

Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Parâmetro:

Modelo	POS -1728
Cor opcional	Preto ou branco
Periféricos opcionais	VFD220E
Placa Principal	Processador Intel Celeron
CPU	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
Chipset	Intel NM70
Suporte de memória	DDRIII 1066/1333 * 1 4 GB (padrão)
Hard Driver	SSD de 64 GB (padrão)
Tamanho do painel LCD	LCD TFT de 17 polegadas
Brilho	350cd / m ²
Resolução	1280 * 1024 (máx.)
Tela sensível ao toque	Tela de toque capacitivo multiponto
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140

Porta de E / S	1 * botão de energia 12V DC na tomada * 1
	Serial * 1 DB9 macho
	Paralelo: 1 * porta paralela DB25
	VGA (15 pinos D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2
	Saída de áudio * 1
	MIC IN * 1
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Conformidade	Marca FCC Classe A / CE / LVD / CCC
Sistema operacional	Windows XP acima, Incorporado, WE POS, Linux
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, Entrada DC12 / 5A





POS-1728





POS-1728





POS-1728





POS-1728





POS-1728

