

Recursos:

GPS/AGPS compatível com
papel térmico de 58 mm * 40 mm
Câmera com foco automático de 5 MP com flash LED
Suporte para gerenciamento de servidor TMS
Scanner CCD para
função NFC opcional para opcional

Especificação:

Modelo	POS-Q 9Pro
Nome	Terminal POS portátil de 5,0 polegadas
Bateria	Bateria de polímero de íon de lítio de 8,4 V, 2 550 mAh
Alimentar um adaptador	Entrada: CA: 100-240V, Saída: 5V, 2A
Interface	Tipo C*1, cabo de dados, USB -Tipo C , 0,8 m de exposição
Antena	2G/3G/4G+ WIFI e Bluetooth+GPS
Chave	Ligar/desligar, aumentar o volume (pode ser personalizado como varredura), diminuir o volume
slot para cartão	1 * slot SIM, fornece multi banda, multi sinal
Duração	Stand by 250+ horas hora de trabalho 16+ (tela ligada e conexão sem fio)
Prevenção de quedas	1.0 Padrão laboratorial anti-queda
Sistema operacional	Android 11
Exibição	
Tela principal	Monitor de tela sensível ao toque HD IPS de 5,0 polegadas
Resolução	1280 *720
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo G+ FF projetado em vários pontos
atuação	
CPU	Spreadtrum A55, 8-Core , 1.6Ghz
Memória	2 GB de RAM + ROM de 16 GB , 3G + 32G (opcional)
Modo de comunicação	GSM, WCDMA, TDD_LTE , FDD_LTE WIFI : 2.4G, suporte IEEE 802.11a/b/g/n
GPS/A-GPS	Construído em GPS, suporte A-GPS
Impressora	58mm, rolo de papel 40mm, 75mm/s, duração de impressão≥50km Imprimir código de barras e código QR, detecção de vida online e etc.
Câmera	Câmera traseira de 5M pixels , suporta digitalização e pagamento 1D e 2D
scanner	Scanner CCD para opcional
NFC	ISO/ICE14443, Tipo A&B, Cartão Mifare (Opcional)
Alto falante	8 W, ≥ 95dB, interface de áudio, mono, design de alto volume
Pacote	
Peso	Líquido: 0,31kg Bruto: 0,56kg
Tamanho da caixa única	208*91*65mm
10 em 1 caixa	340*215*200mm/6,2kg
Meio Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 10 a 60grauscentígrados
Umidade de trabalho	10%~80%
Umidade de armazenamento	10%~90%









