

## **Mini Handheld pagamento POS (M / N: T45)**

Um terminal de pagamento móvel inovador, conecta-se com telefones celulares e outros dispositivos inteligentes via Bluetooth®, combinado com aplicações múltiplas, suportes para cartão magnético, cartão IC e cartão sem contato. Suporte a senha de entrada de teclado, informações de transação imediata do LCD e assinaturas eletrônicas. Pequeno e portátil, operação simples, inteligente e de segurança, trazer-lhe um novo era da experiência de pagamento móvel!





### Funcionalidades e & Vantagens

Simple e Prático	Design de botão grande e bem projetado, entrada conveniente.
Conexão sem fio	Conecta-se ao celular via Bluetooth®, elimina o cabo restrições e melhorar a experiência de pagamento
Adaptação Abrangente	Suporta para Bluetooth® 3.0 / 4.0, Android, IOS;
Funções excepcionais	Suporta todos os tipos de pagamento, incluindo cartão magnético, cartão IC (Contact & Contactless) e outros.
Garantias de segurança	Chip de segurança de alto grau integrado, configuração de slot PSAM de estado dinâmico para manter transação segura.

### Especificações

CPU:	Processador de segurança de alto desempenho de 32 bits
Memória	8MB de flash

Exibição	Visor LCD de malha 128 * 64.
Botões	10 botões numéricos, 4 botões funcionais, botão Power On / Off;
Leitor de cartão magnético	Suporte para Track 2 & 3, pista tripla (opcional)
Leitor de cartão IC	Suporte para leitor de cartão IC ID-1, capacidade de placa 1.8V / 3V / 5V
Leitor de cartão sem contato	Suporta para 13,56 MHz sem contacto IC Card, ISO14443 TIPO Cartão A / TYPE B, cartão M1.
Portas Periféricas	Micro-USB, Slot para cartão IC, Slot para cartão com tarja magnética, Slot PSAM (opcional)
Interface de comunicação	Comunicação: Bluetooth® 3.0 / 4.0, Modo Sleep, Modo Low Power;
Amplificador de potência; Bateria	Built-in bateria de íões de lítio recarregável, bateria dura mais de 500 transações por cartão de banda magnética e cartão IC
Indicador	1 LED indicador de status
Buzzer	Campainha interna; Alerta de Transação
Dimensão	111 mm * 60 mm * 12 mm;
Peso	68g
Certificações	PCI EMV L1 & L2, PBOC 3.0 L1 & L2, suporte China Union Pay Assinatura Eletrônica