

## 15.6inch tela de toque POS DIAPLAY Monitor com suporte de alumínio

(M / n: tm1506)



Alta Resolução: Suporte 1366 \* 768

Nova tela Boe LCD

Painel de toque capacitivo multi-ponto

Porta VGA e cabo VGA para padrão

Cabo de porta HDMI buit-in para opcional

Lifetime: 5 milhões de toque;

Base robusta para ajustar o ângulo de elevação da tela

Pode ser montado na parede

### ESPECIFICAÇÃO:

Tamanho da tela LCD.	15.6 "
Proporção da tela	16: 9.
Resolução	1366 * 768.
Pitch de pixel (mm)	0.297.
Número de cores	16.2m
Relação de contraste.	700/1.
Brilho	400cd / m <sup>2</sup> .
Tempo de resposta	8ms.
Painel de toque	15.6 "Painel de Toque Capacitivo Multi-Point
Interface	VGA para monitor, USB para cabo HDMI da tela de toque para opcional
Poder	12V DC 3A.
Temperatura de operação	-10c ~ 60C.
Greves de teste de resistência	Mais de 10 milhões

Linearidade	1,50%
Espessura do filme	0,175mm, 0,188mm.
Espessura de vidro	0.7mm, 1.1mm, 1.8mm
Umidade	<95%



