

## 2D Scancode сканер планшета ПК сканер штрих-кода для супермаркета

(M / N: OCBS -T209) (M / N: OCBS -T209)

### Функции:

Стильный и компактный дизайн

300 000 пикселей общая ситуация Ex pos URE

Минимальное разрешение: 4 милса

Ярко-белый светодиод для освещения сканирующих поверхностей.

Прочитайте все основные 1D и 2D-штрих-коды.

Сильное тело с устойчивым к царапинам материалом.

Быстро прочитайте различные штрих-коды экрана.

Совместим с Microsoft Windows / Linux / Android / iOS / MacOS.

параметр производительности	
источник света	светодиодный белый светодиод
датчик изображения	640 * 480 пикселей
Разрешение (максимум)	0.102 мм / 4mils
Коэффициент контрастности печати (минимум)	≥15%
Толерантность движения	2m / sec
Угол чтения	возможности декодирования

1D: Все стандартные 1D-коды, включая линейный код GS1 Databar™, могут быть автоматически различены и декодированы.  
 2D: код AZTEC; Матрица данных; Максимум; QR код; Хансин; Code MicroQR  
 Код стека: GS1 Databar расширен сложена; GS1 Databar Stageded; GS1 Databar Stacked  
 Всенаправленные; GS1 Databar COM pos ITE; MicroPDF417; Pdf417.

типичная глубина подана	Точность Штрих-код Глубина подана 5 мл Код128. 0 мм-70 мм 5 мл ОИНА-13. 0 мм-70 мм 4mil. ОИНА-13. 0 мм-240 мм 5 мл PDF417. 0 мм-60 мм 10 мл PDF417. 0 мм-170 мм 15 мл PDF417. 0 мм-270 мм 20 мл Дм 0 мм-80 мм (Минимальная глубина резкости определяется длиной штрих-кода и углом сканирования. Это зависит от разрешения печати, контрастности и окружающей среды.)
физические характеристики	
Доступный цвет	белый; черный
Размеры (l * w * h)	96 * 105,55 * 157,06 мм
вес	278 г
кабель	1,8 м
5 VDC (+/- 10%) / 500 mA	
параметр окружающей среды	
ОУС защита (воздушный разряд)	8 кВ
падение сопротивления	RS-232; USB HID; USB COM; HID POS, доступен в соответствии с потребностями клиента







Language: English - United States (USA)  
Weight: 2.0  
Product

For additional information, please contact your local customs authority. For more information, please visit the website: [www.usps.com](http://www.usps.com)

© 2012 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon.com, the Amazon logo, and the Amazon arrow are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.