

Промышленный терминал данных Портативный Android Управление инвентаризацией КПК

(M / N: OCBS -D7000)



Характеристики

Android 7.0

2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ

Экран 4,0 дюйма 480 * 800 WVGA IPS

1D / 2D сканер штрих-кода для дополнительного

RFID LF / HF / UHF / для дополнительного

Числовые и функциональные клавиатуры

Поддержка 4G / Wifi / GPS / Bluetooth

Задняя камера 5 Мп, автофокус со светодиодной вспышкой

Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, батарея 5100 мАч

Прочный IP65 / 1,5 м Допуск на падение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
измерение	158 мм (В) x 75 мм (Ш) x 28 мм (D) ± 2 мм
Вес	Вес нетто: 300 г (включая батарею и браслет)
дисплей	4-дюймовый TFT-LCD (WVGA 480x800) сенсорный экран с подсветкой
подсветка	Светодиодная подсветка
Стилус	3 клавиши TP, 17 функциональных клавиш, 4 боковые кнопки
расширения	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
аккумулятор	Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, 5100 мАч

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ		
ЦПУ	Cortex A53 четырехъядерный процессор 1,3 ГГц	
Операционная система	Android 7.0	
Место хранения	2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ, MicroSD (максимальное расширение 32 ГБ)	
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА		
Рабочая темп.	От -20 50 до 50 °С	
Температура хранения	От -20 70 до 70 °С	
влажность	От 5 до 95% (без конденсации)	
Drop Технические характеристики	5 футов / 1,5 м спада к бетону в диапазоне рабочих температур	
Уплотнительные	IP65, соответствие IEC	
ESD	± 15 кВ воздушный разряд, ± 8 кВ прямой разряд, ± 8 кВ косвенный разряд	
СРЕДА РАЗРАБОТКИ		
SDK	Комплект разработки программного обеспечения HHW	
язык	Джава	
Среда	Android Studio или Eclipse	
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ		
WWAN	WCDMA (850/1900/2100) TDD-LTE, диапазон 38, 39, 40, FDD-LTEВ и 1.2.3.4.7 .20.	
WLAN	IEEE 802.11 б / г / н	
WPAN	Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0	
GPS	GPS (встроенный A-GPS), точность 5 м	
DATA CAPTUER		
Считыватель штрих-кодов (опционально)		
1D штрих-код	1D лазерный двигатель	Honeywell N431x
	символик	Все основные 1D штрих-коды
2D штрих-код	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	символик	PDF417, MicroPDF417, Com pos, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode, Pos таль коды, US Pos tNet, US Planet, UK Pos таль, Австралийский Pos таль, Япония Pos таль Голландский Pos таль. и т.п.
ЦВЕТНАЯ КАМЕРА		
разрешение	5,0 мегапикселя	
объектив	Автофокус со светодиодной вспышкой	
RFID ЧИТАТЕЛЬ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)		
RFID LF	частота	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	протокол	ISO 11784 и 11785
	Диапазон R / W	От 2 см до 10 см
RFID HF	частота	13,56
	протокол	ISO 14443A и 15693
	Диапазон R / W	От 2 см до 8 см
PSAM БЕЗОПАСНОСТЬ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)		
протокол	ISO 7816	
Скорость передачи данных	9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200	
слот	2 слота (максимум)	
АКСЕССУАРЫ		
стандарт	1xPower 1x литий-полимерный аккумулятор 1xDC кабель для зарядки 1xUSB кабель для передачи данных	
Необязательный	Чехол, Колыбель	



OCBS-D7000





OCBS-D7000





OCBS-D7000





Часто задаваемые вопросы

1. MOQ политика

Нет MOQ ограничения для стандартных продуктов, но цена за единицу отличается, большее количество лучше цена.

По индивидуальному заказу вы можете напрямую обсудить MOQ с нашим торговым представителем.

2. Доступность образца & политика

После того, как клиенты подтвердили спецификацию, мы очень рады предоставить образцы для тестирования и квалификации.

Все образцы должны быть оплачены до отгрузки, цена образцов выше, чем массовый заказ. Когда массовый заказ размещен, мы можем вернуть вам стоимость образцов или отправить вам больше штучных продуктов с пересылками.

Вы можете купить образцы у нас напрямую, используя t / t, western union или paypal. И вы также можете купить его в нашем интернет-магазине на Aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3. Гарантия

ОСОМ стремится предоставлять наиболее экономически эффективные продукты и услуги с надежным качеством, которое удовлетворит удовлетворенность клиентов;

Мы были квалифицированы глобальной компанией fortune 500, и у нас есть первый торговый уровень, который на 100% защищает ваши деньги и время выполнения заказа.

Наша гарантия на продукты составляет 12 + 1 месяц с момента поставки, как правило, на некоторые указанные модели может быть гарантия до 24 месяцев;

Любой товар в течение 30 дней с момента сбоя доставки считается недействительным (DOA). Продукты DOA отдадут приоритет замене и отправляются курьером.

Для массового заказа, мы хотели бы поставить некоторые запчасти с доставкой для местного быстрого ремонта. И после этого вы можете вернуть неисправные детали для доработки и анализа.

4. Условия оплаты

Для массового заказа вы можете оплатить нас с помощью T / T, LC, Western Union, Escrow или других. О порядке образцов, T / T, Western Union, Escrow, Paypal являются приемлемыми. Услуга Escrow работает на Alipay.com. В настоящее время вы можете оплатить с помощью Moneybookers, Visa, MasterCard и банковским переводом. Вы также можете оплатить некоторые дебетовые карты, включая Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B и Euro6000.

5. Отгрузка

Мы принимаем все виды доставки, включая: экспресс, воздушный, морской, грузовой или самовывоз.

6. Клиент

Наши основные клиенты из Eguorean, Австралии, а также быстрорастущей Южной Америки, Африки, России ...

Мы обслуживаем более 1300 клиентов из 133 стран, включая всемирную компанию Fortune 500, такую как Unilever, O2 50 из них являются крупнейшими дистрибьюторами в местных территориях.

Почему вы выбираете нас

Почему вы выбираете ОСОМ?

Ведущий поставщик универсальных POS и сопутствующих товаров с автоматической идентификацией квалифицирован компаниями Global Fortune 500
Клиенты первого уровня, включая Unilever, O2, Star ...
1500+ клиентов охватывают 133 страны;

9 лет опыта OEM / ODM.

Топ-1 Уровень Торгового Обеспечения по качеству промышленной гарантии POS и дате отгрузки

Быстро реагирует и профессиональное обслуживание

FCC, CE, Soncap, POA, BIS и другие сертификаты

12 + 1 месяц гарантии.

Шорт-лист в номинации «Лучший работодатель Китая»

Вера: честность, стремление к совершенству, взаимовыгодное сотрудничество