

Счетчик банкнот денег Билла с TFT-LCD экран

(Модель №: ОСВС-2816)

Особенности:

Большая площадь дисплея TFT-LCD экрана;

Мультивалютный подсчет и обнаружение;

Евро Смешанная деноминация Автоматическая очистка;

Классификация по кумулятивным и смешанным номиналам в евро;

Обнаружение флуоресценции (УФ);

Магнитное детектирование (MG);

Цифровое обнаружение;

Безопасное обнаружение кабеля;

Пакетная и дополнительная настройка;

Сравнительная функция отсчета;

Самодиагностика при запуске;

Автоматический запуск, остановка и очистка;

С функциями дозирования, добавления и самопроверки;

Автоматическая нота, двойная нота, цепная нота, определение размера;

Скорость счета: 1000 шт / мин;

Размер банкноты: Макс. 90 * 190 мм, мин. 50 * 100 мм.

Характеристики:

| функция | |
|--|----|
| Автоматический запуск / остановка | да |
| Подсчет партий (Предустановленное количество счетов) | да |
| Сложите каждый подсчет числа | да |
| УФ-обнаружение | да |
| Обнаружение MG | да |
| Евро смешанная стоимость | да |

| | |
|--|---|
| Индийская валюта смешанная стоимость | Да (необязательно) |
| Опционально обнаруживаемая валюта Подходит для большинства валют мира | USD / EUR / GBP / сирийские кредиты / боливийское боливиано / бразильские кредиты / кенийские кредиты / тайский бат / малайзийский ринггит / сингапурский доллар / египетские кредиты / кредиты Пакистана / кредиты Нигерии / кредиты Венесуэлы / турецкие кредиты / кредиты Вьетнама / кредиты Израиля / эфиопские кредиты / Индийская рупия (не нужны образцы кредитов) |
| Характеристики производительности | |
| Подсчет скорости: | 1000 пс / мин |
| Подающая способность: | > 130pcs |
| Приемная емкость: | > 300 шт |
| Размер счетных нот: | 50 мм x 100 мм ~ 90мм x 190мм |
| Толщина исчисляемых примечаний: | 0.075-0.15mm |
| Диапазон подсчета | 1-9999 шт |
| Пакетный диапазон | 1-9999 шт |
| Подсчет дисплея: | TFT-LCD |
| Пакетный дисплей: | TFT-LCD |
| Физические характеристики | |
| Источник питания: | AC220V ± 10% 50 Гц AC110V ± 10% 60 Гц |
| Потребляемая мощность: | ≤60W |
| Вес | GW. 6.5KG |



OCBC-2816





OCBC-2816





OCBC-2816





OCBC-2816







OCBC-2816

