

80MM KIOSK Тепловой чековый принтерный модуль

(М / N: ОСКР-8003)



Особенности:

Высокая скорость печати 200 мм / с;

Последовательный порт + USB;

Поддержка функции автоматического резца;

Поддержка системы Linux и Windows;

Печать изображений и символов с высокой скоростью;

Поддержка печати QR-кодов.

Техническая спецификация:


Способ печати	Прямой тепловой
Скорость печати	200 мм / с
Ширина печати	72мм
Емкость колонки	576 точек / линия или 512 точек / линия
Интерфейс	Серийный + USB
символ	GB18030
Размер персонажа	АНК □ Шрифт А: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) Шрифт В: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек)
Штрих-код	
Типы штрих-кодов	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR код
буфер	
Входной буфер	2048 Кбайт
NV Flash	64 КБ
Мощность	

Блок питания	DC 12V / 2.6A
Вывод кассового ящика	DC 12V / 1A
Физические характеристики	
Вес	1.8KG
Размеры	202,7 x 158 x 140 мм (Д x Ш x В)
требования к окружающей среде	
Рабочая среда	Температура (-10 □ 50 °С) влажность (10 □ 80%)
Среда хранения	Температура (-20 □ 65 °С) влажность (10 □ 80%)
надежность	
Жизнь печатающей головки	100KM
Авто резак жизнь	Миллион сокращений






OCKP-8003






OCKP-8003






OCKP-8003





OCKP-8003





OCKP-8003

