

# 58 мм термопринтер

(Модель №: OCPP -586)

## Особенность:

- L Малый размер и элегантный дизайн
- L Может водить денежный ящик
- L Высокая скорость печати
- L Совместим с ESPON
- L Жизнь печатающей головки: 50 км

## Спецификация:

<b>Способ печати</b>	Прямой тепловой
<b>Распечатать плотность</b>	384 точки / линия (203DPI)
<b>Размер персонажа</b>	384 точки / линия, символ ANK, шрифт: A: 12 * 24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм Упрощенный / Традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
<b>Тип штрих-кода</b>	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (дополнительная функция)
<b>Команда печати</b>	Совместим с EPSON ESC / POS
<b>язык</b>	OEM437 / Катакана / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Западная Европа / Греческий / Иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Латвийский / Арабский / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Вьетнам / OEM864 / Иврит / WPC1255 / Thai
<b>Скорость печати</b>	90мм / сек
<b>Ширина бумаги</b>	57,5 ± 0,5 мм
<b>Толщина бумаги</b>	0.06-0.08mm
<b>МСВФ (жизнь)</b>	50km
<b>измерение</b>	190 * 132 * 119mm
<b>Вес брутто</b>	1.2KG
<b>Авто Резак</b>	ручной резак
<b>датчик</b>	Датчик конца бумаги, Датчик конца бумаги, Датчик открытия крышки
<b>Рулонная бумага</b>	φ75mm
<b>Интерфейс</b>	RS-232C, параллельный, USB, локальная сеть Bluetooth (опция)
<b>Водитель</b>	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7, совместимые с ESPON
<b>Поставка принтера</b>	12В / 3А
<b>Контроль денежных ящиков</b>	DC12V / 1A
<b>Рабочая температура</b>	0-45 градусов С, влажность: 10-80%
<b>Сохранение температуры</b>	-10-60 градусов С, влажность: 10-90%



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586

