

Термопринтер 80 мм с автоматическим резаком

(Модель №.:ОСРР-80Р□)

Функции:

Поддержка нескольких штрих-кодов 1D и QR, печать кода PDF417;

Поддержка функции мониторинга состояния принтера;

200 мм/с Скорость печати;

Поддержка защиты от перегрева печатающей головки;

Порт Ethernet 100М, сверхвысокая скорость передачи данных;

256 КБ хранения логотипа NV и 128 КБ буферной памяти;

Поддержка онлайн-обновления IAP;

Совместим с OPOS/ДжPOS Водитель;

Печатающая головка с долгим сроком службы 100 км.

Технические параметры:

Метод печати	Прямой термальный
Команда	ЭСК/POS
Разрешение	576 точек/линию или 512 точек/линию
Ширина печати	Макс=72мм
Тип бумаги	Термобумага для чеков
Интерфейс	USB/USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI
Скорость печати	200 мм/с
Ширина бумаги	80мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Диаметр рулона	Максимум. Ø 83 мм
Вырезать из бумаги	Ручной разрыв и автоматический резак
Входной буфер	256кбайт
NV Flash	128кбайт
Размер шрифта	шрифт А: 12*24 (стандартный), шрифт В: 9*17
китайский язык	ГБ18030,БИГ5 24x24точки
Японский/Корея	Поддерживать
Пользовательский язык	PC347 (стандартная Европа), катакана, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (Latin2), PC858, ИранII, латышский, арабский, PT151 (1251) и т. д.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR-код, PDF417 (один USB, нет этой функции)
Срок службы печатающей головки	100 км

Резак жизнь	1 миллион
Разделитель бумаги	По желанию
Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и обнаружение черных меток (дополнительно)
Вход	100 В-240 В переменного тока 50/60 Гц
Выход	24 В постоянного тока/2,5 А
Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C-60°C, 10%~90% относительной влажности
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, ролик для бумаги, компакт-диск, инструкция, (стандарт) Разделитель бумаги (опция)
Вес нетто	1 кг
Водитель	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/ДжPOS
SDK	Андроид, ИОС





OCPP-80P



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter.





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P

