

2 дюйма или 58 мм портативный Bluetooth термопринтер

(Номер модели: ОСРР - М07)



Функции:

Мини размер подходит для портативного приложения;

Поддерживаются Windows, Java, Linux, Android, система операции IOS;

Поддерживается связь Bluetooth, USB и RS232;

SDK для Android, iOS и Win CE доступен;

1D, 2D штрих-код (QR-код) и печати изображения поддерживаются;

Может изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных онлайн;

57 * 50 бумажный склад

Один принтер может подключаться до 8 смарт-устройств (7 андроид, одно устройство Apple) визового синего зуба;

Низкое энергопотребление и литиевая батарея большой емкости (1500 мАч), 4 ~ 5 дней ожидания;

Работает на аккумуляторную батарею, адаптер питания или автомобильное зарядное устройство (указанные модели)

Более высокая скорость печати 90 мм / сек;

100 км тепловой печати.

Поддерживается несколько языков;

Совместимый набор команд ESC / POS;

Технические характеристики:

Общий размер (W × D × H)	105 × 75 × 45 мм	
Масса	134 г	
Цвет	Чернить	
Метод печати	Термальная печать	
Печать команд	ESC / POS Совместимый набор команд	
Эффективная ширина печати	48 мм	
Скорость печати	До 90 мм / с	
разрешение	8 точек / мм (203dpi)	
Печать шрифта	12x24 / 24x24.	
Емкость колонны	32 колонны / 16Columns	
Размер персонажа	1,5 x 3,0 мм (w x h) / 3.0x3.0mm (wxh)	
Размеры бумаги	58,0 ± 0,1 мм x Диаметр 50,0 мм	
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм	
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи	
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth (необязательно)	
Вспышка	256 КБ	
Адаптер питания	9V DC / 2A	
Заряд батареи	7.4V DC / 1500MAH; Батарея может оставаться на 4-5 дней, когда она полна мощности, она может печатать 120-150 м	
Другие особенности	Обнаружение бумаги, ручное закрытие	
Условия труда	Температура: -10 ~ 50 дег, влажность: 10% ~ 90%	
Условия хранения	Температура: -20 ~ 70 дег, влажность: 5% ~ 95%	
Имя устройства	Может быть настроен, буква и цифровые для опции, на уровне макс 30 символов ASCII.	
Пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», его можно настроить или изменять сам клиента. При максимальных 6 цифрах.	
Размер штекера питания	3,5 * 1,1 мм	
Информация для заказа	OCPP -M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор.
	OCPP -M07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор.
	OCPP -M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, без батареи;
	OCPP -M07-U	Мини принтер, Android, USB + COM, без батареи.
	OCPP -M07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор, 7 Android +1 Apple Apples поддерживается



OCPP-M07







OCPP-M07






OCPP-M07





OCPP-M07





Адаптер питания для варианта:



Область применения:

По сравнению с традиционным принтом термического квитанции, мини-принтер имеет

меньший корпус, более надежные возможности, более устойчивые печатные и портативные преимущества. Мини-принтер может работать над многими местами, такими как печать на такси. И так далее мини-принтер будет более широко использоваться в ближайшем будущем.



Ключевые слова: Термический принтер, Bluetooth принтер, мини-принтер, портативный принтер, принтер pos, мобильный принтер, принтер к получению, беспроводной принтер, принтер билетов, принтер счета, принтер QR-код, карманный принтер, принтер счета, мини-принтер, 58 мм Bluetooth-принтер, 2 дюйма Bluetooth Отказ