

# Мини-портативный термопринтер Bluetooth 58 мм

(Номер модели: OCPP- M15)

Функции:



Поддерживается операционная система Windows, Android, IOS;

Доступен SDK для Android/IOS;

1D, 2D штрих-код (QR-код) и печать изображений поддерживается;

Можно изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных в режиме онлайн;

Аккумулятор 2000 мАч 18650;

Поддержка зарядки USB-порта;

Более высокая скорость печати 70 мм/сек;

срок службы головки термопринтера 50 км;

Поддерживается несколько языков;

ЭСК/POS совместимый набор команд.

# Спецификация:

<о:р>

Интерфейсы<о:р>	USB / Bluetooth 4.0<о:р>
Команда печати <о:р>	ЭСК/POS<о:р>
Метод печати <о:р>	Термолинейная печать <о:р>
Скорость <о:р>	70 мм/сек (может до 90 мм/сек)<о:р>
Разрешение<о:р>	203 точек на дюйм (8 точек/мм)<о:р>
Общее количество точек<о:р>	384 точки/линия<о:р>
Ширина печати <о:р>	48мм<о:р>
Размер символа <о:р>	1,5 x 3,0 мм (Ш x В)/3,0 x 3,0 мм (Ш x В)<о:р>
Печать шрифта<о:р>	12 x 24; 24x 24<о:р>
Набор символов <о:р>	Буквенно-цифровой/китайский кандзи<о:р>
Буфер данных <о:р>	до 50К байт<о:р>
Совместимая ОС<о:р>	оковые системы; Операционные системы Android и IOS<о:р>
<b>Бумага &lt;о:р&gt;</b>	
Тип <о:р>	Рулонная бумага <о:р>
Ширина <о:р>	57,5 ± 0,5 мм<о:р>
Диаметр рулона <о:р>	φ≤40мм<о:р>
Толщина бумаги <о:р>	0,06-0,08 мм<о:р>
<b>Электрический &lt;о:р&gt;</b>	
Батарея <о:р>	7,4 В постоянного тока/2000 мА<о:р>
Режим зарядки<о:р>	5 В постоянного тока/2 А<о:р>
Время ожидания <о:р>	4 дня после полной зарядки<о:р>
Непрерывная печать<о:р>	120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора<о:р>
<b>Физический &lt;о:р&gt;</b>	
Измерение <о:р>	112*83*54 мм<о:р>
Единица измерения <о:р>	440 г (включая аксессуары: литий-ионные аккумуляторы, кабель, индикаторную бумагу)<о:р>
Размер коробки<о:р>	47x38x34см<о:р>
ГВт в коробке<о:р>	18 кг (40 шт/кор)<о:р>
Цвет <о:р>	Черный<о:р>
<b>Относящийся к окружающей среде&lt;о:р&gt;</b>	
Температура <о:р>	Работа: от -10 до 50 градусов<о:р>
Влажность <о:р>	Работает: 10%-90%<о:р>
Гарантия <о:р>	минимум 12 месяцев <о:р>
Сертификаты <о:р>	КЭ и ФКК РОХС ИСО9001: 2008<о:р>
Другие особенности<о:р>	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное отключение, печать 1D и QR-кода; Светодиодный индикатор; Большой бумажный склад; Быстрая зарядка через USB<о:р>
<b>Аксессуары &lt;о:р&gt;</b>	
USB-кабель <о:р>	1 x 1 м кабель<о:р>
CD-драйвер <о:р>	1 кусок<о:р>
Адаптер <о:р>	5В/2А<о:р>
Термальный рулон<о:р>	1 кусок<о:р>
Руководство <о:р>	1 кусок<о:р>

# Support various takeaway software platforms

Compatible with common cashier and takeaway software in the market, fast connection and printing, easy to operate.



# Multiple connection methods compatible with multiple systems

Supports two different connection methods of Bluetooth and USB, compatible with multiple System, multiple ways to print beyond your imagination.



# High speed printing Clear and stable

90mm/s high speed printing, low noise, clear and stable printing, long time standby , instantly improve printing efficiency.



## 90mm/s

Max Print Speed

# Large-capacity lithium battery long-term standby

Built-in 2000mAh large capacity removable lithium battery,  
continuous long time Print, and longer standby time.



# Large-capacity paper storage easier to change paper

Thermal printing, cost saving, easier to change paper, large paper storage Capacity, sustainable high-efficiency printing

**58mm**  
Maximum  
paper width

**50mm**  
Maximum  
paper diameter









**Соответствующие документы:**

[\\*ОСРР-М15 Спецификация](#)