

# POS-S002 15,1-дюймовая цифровая шкала для печати этикеток со штрих-кодом

(М/Н:POS-S002)

## Функции:

Операционная система Windows 7, двухъядерный процессор J1800

15-дюймовый двойной экран, основной экран с емкостной сенсорной функцией

Встроенный 58-мм принтер

Скрытый интерфейс ввода-вывода делает устройство более красивым

Поддержка сканера штрих-кода, денежного ящика, мыши, клавиатуры, принтера и других внешних устройств.

Бесплатный SDK для разработки

## Области применения:

касса супермаркета, магазин водных продуктов из морепродуктов, фруктовый магазин, магазин закусок, гастроном и так далее.

## Технические характеристики :

Модель	POS-S002
экран	Двойной 15 -дюймовый IPS-экран,
Сенсорная панель	Многострочный емкостный сенсорный экран
Разрешение	1024*768
Яркость	25 0кд/м <sup>2</sup>
Просмотр под углом	Горизонт: 1 60 ; По вертикали: 1 50
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G
Дополнительный дисплей	15,1 - дюймовый дисплей без сенсорной функции
МПУ	Двухъядерный процессор J1800, до четырехъядерного процессора J1900
Весовой индекс	1 5 кг, значение деления : 2 г (опционально: 30 кг)
принтер	58-мм термопринтер
Скорость печати	90 мм/с
Интерфейс:	WLAN*1, RJ11*1, COM*1, USB*4
Память	DDR3 2 ГБ , поддержка до 4 ГБ
Жесткий диск	32G SSD , поддержка дополнительной более высокой конфигурации
Источник питания	12 В постоянного тока 8 А
Материал	Алюминиевый сплав + нержавеющая сталь + АБС
Пакет (двойной экран)	59*44*67 см , 18 кг
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- от 10 до 60градусовЦельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации





















