

# Портативный Wi-Fi POS Терминал с термоэтикеткой и чековым принтером

(М/Н: POS-T2-облегченный)

## Функции:



Работа с WI-FI;

Стандартная оперативная память 2 ГБ 32 ГБ ПЗУ;

Встроенный динамик большой громкости;

Встроенный модуль NFC (опционально);

Поддержка быстрой зарядки USB type-C;

Съемный 6400 мАч большой емкости чистый кобальт батарея

<0:p>

## Технические характеристики:

Модель	POS-T2-облегченный
Имя	5,5-дюймовый емкостный сенсорный экран, поддерживать электронную подпись

Батарея	3,8 В /6400 мАч
Адаптер питания	Вход: 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5 А Выход: 5 В постоянного тока/2 А
Интерфейс зарядного устройства	USB тип С
Отображать	
Главный экран	5,5-дюймовый сенсорный HD-дисплей
Разрешение	720*1280 дюймов в секунду
Производительность	
Процессор	RK3326, четырехъядерный, 1,5 ГГц
БАРАН	2 ГБ
Вспышка	32 ГБ флэш-памяти
Операционная система	Андроид 11.0
Кнопка	Кнопка питания, кнопка сканирования для 2D-сканера, кнопка громкости
Bluetooth	Bluetooth 4.2
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n, поддержка 2.4G
принтер	58 мм термопринтер для чеков и этикеток
Рулон бумаги	Ширина: 58 мм; Диаметр: ≤40 мм
Сканер	Декодирование 5-мегапиксельной камеры, 2D-сканер (опция)
NFC	Поддержка ISO/IEC 14443A&B, Mifare, карты Felica (опция)
Оратор	Цифровой аудиодинамик
МДМ	Поддерживать
Периферийные аксессуары	упаковка
Аксессуары	USB Тип С*1
	Адаптер для зарядки * 1
	руководство пользователя*1
Среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	от -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80%
Влажность хранения	10%~90%











