

## 11,6 дюймовый Capacitive сенсорный монитор (M / N: TM-1106)

### Особенности:

- Высокое разрешение: поддержка 1366 \* 768;
- Многоточечный емкостный Сенсорная панель;
- Порт VGA и кабель VGA для стандарта;
- Встраиваемый кабель HDMI-порт для дополнительного оборудования;
- Срок службы: 5 миллионов сенсорных;
- Прочная основа для регулировки угла наклона экрана.

### Технические характеристики:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Размер ЖК-экрана     | 11,6"   |
| Соотношение сторон   | 16: 9   |
| разрешение           | 1366 * 768  |
| Шаг пикселя (мм)     | 0,297   |
| Количество цветов    | 16.2m   |
| Контрастность        | 700/1   |
| яркость              | 400cd / m <sup>2</sup>  |
| Время отклика        | 8ms   |
| Сенсорная панель     | 11,6" Многоточечный емкостный Сенсорная панель                          |
| Интерфейс            | VGA для монитора, USB для сенсорного экрана, кабель HDMI для опционного |
| Сила                 | 12 В постоянного тока 3А  |
| Рабочая Температура  | -10С ~ 60С  |
| Тест на выносливость | Более 10 миллионов  |
| линейность           | 1,50%   |
| Толщина пленки       | 0,175 мм, 0,188 мм  |



TM-1106






TM-1106





TM-1106



300°





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106







TM-1106





TM-1106

